TOPLINE



UNE MANIÈRE NATURELLE POUR ATTEINDRE LA TOP LINE

Description du produit:
TopLine est excellent pour les chevaux avec un faible appétit ou en état de délabrement. TopLine NE contient PAS de poudre de lactosérum, utilisée dans la plupart des produits de renforcement musculaire pour les humains et les chevaux.

La protéine de lactosérum est la protéine dérivée du lactosérum, qui est un sous-produit du fromage fabriqué à partir de lait de vache! Les chevaux sont des herbivores, le lactosérum ne doit pas leur être donné.

TopLine ne contient PAS de produits issus du Poisson ou d'autres sous-produits totalement impropres aux herbivores!

Taux de dose:

Poney 300kg: 10g (1 grande cuillère)
Cheval 500kg: 20g (2 grandes cuillères de niveau)
600 + kg de cheval: 30g (3 grandes cuillères de niveau)

Instructions d'alimentation:
Bien mélanger dans un aliment légèrement humide.

Les sels tissulaires rétablissent l'équilibre
Ne confondez pas les sels minéraux des tissus avec les minéraux bruts. Les sels de tissus biochimiques, ou sels cellulaires, sont des sels minéraux qui existent dans les cellules et jouent un rôle essentiel dans le métabolisme cellulaire. Les sels sont administrés cliniquement à de très petites doses et sont préparés d'une manière similaire aux remèdes homéopathiques. Hi Form Australia utilise ces sels minéraux dans la plupart de ses formules, ainsi que des herbes organiques spécifiques et des extraits d'herbes, des acides aminés, des vitamines et des oligo-éléments.

Ingrédients clés:
EquiSoy, ginseng de Sibérie, L -Arginine, L-Tyrosine et Saccharomyces cerevisiae (levure de bière

SELS DE TISSUS MINÉRAUX

Phosphate tricalcique
Phosphate trimagnésium
Phosphate monopotassique
Chlorure de potassium
Sulfate de sodium,
phosphate monosodique
sulfate de calcium
Phosphate de fer
Sulfate de zinc

VITAMINES

Vitamine B3 (niacine)
Vitamine B5 (acide pantothénique)
Vitamine B6 (pyridoxine)

ACIDES AMINÉS

Tyrosine Arginine

TopLine contient des acides aminés dont la L-Arginine qui a un rôle dans la promotion de l'hormone de croissance et est impliquée dans la réponse immunitaire.
Le premier acide aminé est un précurseur majeur des hormones corticales thyroïdiennes et surrénaliennes (adrénaline, dopamine et noradrénaline) qui régule également la pression artérielle et améliore les performances mentales et physiques.
Le deuxième acide aminé a une capacité connue et prouvée à favoriser la production d'hormone de croissance. La construction musculaire est améliorée par sa supplémentation, et la stimulation de l'hormone de croissance améliore la réponse immunitaire, permettant au corps de vos chevaux de se réparer plus efficacement. À son tour, la libération d'hormones d'extragroissance peut entraîner le métabolisme de la graisse stockée et la formation et le tonus du tissu musculaire.
Le Ginseng utilisé dans le TopLine aide à augmenter la vigilance mentale. On pense que les diverses substances hormonales de cette plante expliquent à la fois son effet sédatif et stimulant sur le système nerveux central.
La L -Arginine supplémentaire raccourcit la durée de gestation et augmente la jument
Flux sanguin utérin avant et après la parturition
Chris J. Mortensen MS, PhD, Dale E. Kelley MS, Lori K. Warren MS, PhD
Du Département des sciences animales, Institut des sciences alimentaires et agricoles, Université de Floride, Gainesville, FL
La L-Arginine supplémentaire raccourcit la durée de la gestation et augmente le flux sanguin utérin de la jument avant et après la parturition (téléchargement PDF disponible). Disponible sur: https://www.researchgate.net/publication/223920746_Supplemental_L-Arginine_Shortens_Gestation_Length_and_Increases_Mare_Uterine_Blood_Flow_before_and_after_Parturition [consulté le 30 juillet 2017].

Conclusions
Compléter les juments gestantes avec Arg 21 jours avant l'EFD semblait être sûr et réduire la durée de la gestation. De plus, les juments supplémentées ont une plus grande
flux sanguin artériel utérin avant et les jours immédiatement après la parturition. La forte réduction du débit sanguin artériel utérin et du diamètre après la mise bas pourrait être prédite à mesure que les juments passaient de l'état gestante à l'état non enceinte.
Neural Regen Res. 25 juin 2012; 7 (18): 1413–1419.
doi: 10.3969 / j.issn.1673-5374.2012.18.008
PMCID: PMC4308793

La L-tyrosine améliore la fonction neuroendocrine dans un modèle murin de stress chronique
Zhihua Wang, 1 Jinghua Li, 2 Zhiming Wang, 3 Lingyan Xue, 4 Yi Zhang, 1 Yingjie Chen, 5 juin Su, 6 et Zhongming Li5 Résumé
Des souris adultes BALB / c, logées individuellement, ont été stimulées avec neuf facteurs de stress différents, disposés au hasard, pendant 4 semaines continues pour générer un modèle animal de stress chronique. Chez les souris souffrant de stress chronique, l'activité locomotrice spontanée a été significativement diminuée, la latence d'échappement dans le test du labyrinthe aquatique de Morris a été prolongée, les taux sériques de thyrotropine totale et de triiodothyronine totale ont été significativement diminués, et la teneur en dopamine et en noradrénaline dans le pallium, l'hippocampe et l'hypothalamus a été significativement réduite . Tous ces changements ont été supprimés, à des degrés divers, par une supplémentation en L-tyrosine. Ces résultats indiquent que le réseau neuroendocrinien joue un rôle important dans le stress chronique et que la supplémentation en L-tyrosine a des effets thérapeutiques.

Complément Evid Based Alternat Med. 2013; 2013: 934183.
Publié en ligne2013avr10.doi: 10.1155 / 2013/934183
PMCID: PMC3638629

L'éleuthéroside E, un composant actif d'Eleutherococcus senticosus, améliore la résistance à l'insuline chez les souris diabétiques de type 2 db / db
Jiyun Ahn, 1 Min Young Um, 1 Hyunjung Lee, 1 Chang Hwa Jung, 1 Seok Hyun Heo, 2 et Tae Youl Ha 1, *
Nat Prod J.Mars 2016; 6 (1): 49-55. doi: 10.2174 / 2210315506999151207145020.
Effets d'Eleutherococcus senticosus Cortex sur la récupération du test de nage forcée et de la β-oxydation des acides gras dans le foie et le muscle squelettique de souris.
Sumiyoshi M1, Kimura Y1.
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2008 Déc; 33 (23): 2800-2.
[Dosage de l'éleuthéroside B dans la fraction antifatigue d'Acanthopanax senticosus par HPLC]. [Article en chinois]
Li C1, Wang XY, Hu XW, Fang HT, Qiao SY.

L'ajout de farine de soja entière au régime de la cafétéria réduit les marqueurs de risque métabolique chez les rats wistar
Gláucia Ferreira Andrade, 1 Crislaine das Graças de Almeida, 1 Ana Cristina Rocha Espeschit, 1 Maria Inês de Souza Dantas, 1 Laércio dos Anjos Benjamin, 2 Sonia Machado Rocha Ribeiro, 1 et Hércia Stampini Duarte Martino 1

Vitamine B3 - Niacine - nom commun de l'acide nicotinique et de la nicotinamide ou de la niacinamide. Poudre blanche soluble dans l'eau. Le corps peut convertir le tryptophane, un acide aminé, en niacine. La niacine est essentielle pour la libération d'énergie des aliments, la croissance et le développement normaux, la formation des cellules sanguines, la production d'hormones, la protection contre le cancer et le fonctionnement d'un cerveau et d'un système nerveux sains. La B3 est produite dans l'intestin postérieur mais peu est absorbée et doit donc être complétée. Un symptôme de carence courant est la dermatite.

Vitamine B5: - aide à stimuler les glandes surrénales qui produisent des cortisones et d'autres hormones et est utile pour se protéger contre le stress physique et mental.

Vitamine B6 - (Pyridoxine) - Est impliquée dans la libération d'énergie des aliments et dans la fabrication de la plupart des composés liés aux protéines. Il est indispensable à la fabrication du matériel génétique de la cellule, des globules rouges, des hormones, à l'absorption de la vitamine B12 et à la conversion de la tryphophantoniacine. Il est essentiel pour le développement de systèmes cardio-vasculaires, immunitaires et nerveux sains, de la peau et des cheveux.
La B6 joue un rôle vital dans le système immunitaire en affectant des fonctions telles que la multiplication cellulaire et la production d'anticorps. La vitamine B6 est essentielle au bon développement et au bon fonctionnement du système nerveux. Il est impliqué dans la fabrication de plusieurs neurotransmetteurs dont la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline jouant ainsi un rôle dans la régulation des processus mentaux et de l'humeur.
La B6 est essentielle pour les chevaux et les micro-organismes contenus dans l'intestin.

Distribué par Horsefeed
31 rue Marsoulan-75012-Paris- France
06 65 90 23 40- courriel : contact@horsefeed.eu
Fabriqué par HI FORM Australia PL 375 North Road Langwarrin Victoria Australia 3910